



**MECASO®**

**GRISMETAL**

**TÔLERIE-CHAUDRONNERIE**



**Tôlerie-Chaudronnerie  
Construction Métallique  
Fabrication Mécanique**

[www.mecasogrismetal.com](http://www.mecasogrismetal.com)

Modèle	550L	750 L	1000 L
Capacité de Skip	550 ℓ	750 ℓ	750ℓ x2
Produit Fini	400 ℓ	525 ℓ	750ℓ
Production horaire	10 à 12 m <sup>3</sup>	15 à 18 m <sup>3</sup>	21 à 25 m <sup>3</sup>
Réservoir Eau	60 ℓ	70 ℓ	100 ℓ
Moteur 3Ph électrique	5.5 Ck	7.5 Ck	15 Ck
Dimensions	340x200x340 cm	340x200x340 cm	400x200x310 cm
Poids	900 Kg	1580 Kg	2600 Kg



## Bétonnière MECASO à Basculement Hydraulique



## Bétonnière MECASO 350 L à Basculement Hydraulique



Capacité de Skip	ℓ	<b>350 L</b>
Produit Fini	ℓ	280
Production horaire	m <sup>3</sup>	6 à 8
Réservoir Eau	ℓ	55
Moteur électrique	Ck	5.5
Moteur Gasoil	Ck	9.5
Dimensions	cm	200x180x270
Poids	Kg	650



## Bétonnière MECASO 350 L à Câble



Capacité de Skip	ℓ	<b>350 L</b>
Produit Fini	ℓ	280
Production horaire	m <sup>3</sup>	6 à 8
Réservoir Eau	ℓ	55
Moteur électrique	Ck	5.5
Moteur Gasoil	Ck	9.5
Dimensions	cm	200x180x270
Poids	Kg	700



## Godet Cribleur Rotatif



Model	Unité	GCR 01	GCR 02	GCR 03	GCR 04	GCR 05	GCR 06
Poids Pelle	Ton	3:5	5:8	8:12	13:16	17:21	22:30
Poids Godet	Kg	250	350	690	1320	1570	1810
Longeur	mm	1100	1200	1600	1950	2200	2300
Largeur	mm	650	800	900	1250	1400	1600
Hauteur	mm	850	1000	1150	1550	1650	1890
Capacité Tamie	m <sup>3</sup>	0.2	0.3	0.4	0.75	0.9	1.1
Pression d'exercice	Bar	100/120	100/120	100/120	100/120	100/120	100/120
Débit d'huile	L/min	30/50	30/50	50/70	80/100	80/100	80/100
Vitesse	Rpm	18/24	18/24	18/24	18/24	18/24	18/24
Raccordement	"	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4



## Seau à Béton Centrale - Latérale



Capacité	300 L	500 L	800 L	1000 L	1500 L
Largeur /mm	1160	1200	1440	1670	1750
Hauteur /mm	1020	1250	1450	1500	1970
Poids /Kg	75	90	135	178	280



## Seau à Béton Centrale



Capacité	300 L	500 L	800 L	1000 L	1500 L
Largeur /mm	1270	1300	1500	1760	1900
Hauteur /mm	1200	1570	1700	1750	2200
Poids /Kg	80	90	137	185	320

Capacité	500 L	800 L	1000 L
Largeur /mm	2200	2400	2500
Hauteur /mm	1100	1200	1300
Poids /Kg	166	192	255



### Seau à Béton Couché Latérale



### Seau à Béton Couché Centrale



Capacité	500 L	800 L	1000 L
Largeur /mm	1200	1500	1600
Hauteur /mm	2200	2400	2700
Poids /Kg	167	198	315



### Benne Autovide



Capacité	500 L	1000 L	1500 L	2000 L
Largeur /mm	1040	1235	1265	1350
Longueur /mm	1460	1765	2060	2360
Hauteur /mm	1250	1500	1650	1790
Poids /Kg	157	216	242	367

Capacité	1200 Kg	2000 Kg
Largeur /mm	750	770
Longeur /mm	1100	1100
Hauteur /mm	1730	2000
Poids /Kg	105	170



### Lève Palette Reglable



### Riveteuse Hydro-Pneumatique



Largeur /mm	460
Longeur /mm	500
Hauteur /mm	1535
Poids /Kg	140



### Ponçeuse Mosaïque



Moteur Triphasé	5.5Ch. 1500 t/min
Moteur Monophasé	5 Ch. 1500 t/min
Largeur /mm	300
Longeur /mm	920
Hauteur /mm	600
Poids /Kg	77




### Tronçonneuse T300



Moteur Triphasé	5.5Ch. 3000 t/min
Disque Abrasif	300*3.2*25
Largeur /mm	700
Longeur /mm	900
Hauteur /mm	900
Poids /Kg	50

# GRISMETAL

TÔLERIE-CHAUDRONNERIE



**Bétonnières - Godet Cribleur  
Seau à Béton - Benne Autovide  
Lève Palette - Riveteuse  
Ponceuse Mosaïque - Tronçonneuse**

GrisMetal S.A.R.L - Route Oulad Abbou 5.5 - Z.I Sidi Mekki

Berrechid B.P : 324 - MAROC

GSM: +212 661 089 903 / +212 661 819 190

Fixe : +212 522 326 548 / Fax : +212 522 326 495

Email : [info.grismetal@gmail.com](mailto:info.grismetal@gmail.com) - [www.mecasogrismetal.com](http://www.mecasogrismetal.com)