




NEW STYLE ÉQUIPEMENTS

N.S.E.



Équipements de protection individuelle,
Matériel de sécurité et défense



+212 661 92 52 88



www.nse.ma
nawal.otmary@nse.ma



Zone Industrielle Grande Zenata
Imm ZS40 - Aïn Harouda



Notre métier

C'est votre
sécurité

Présentation

2NS STYLE est une société spécialisée dans la fourniture et la distribution d'équipements de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs de différents secteurs d'activités. Notre objectif principal est de garantir la sécurité et le confort des employés dans leur environnement professionnel en leur fournissant des équipements de haute qualité.

Nous offrons une large gamme de produits allant des équipements de protection de la tête aux chaussures de sécurité en passant par les gants, les lunettes de protection, les masques respiratoires, etc. Tous nos produits sont conformes aux normes de sécurité en vigueur et sont sélectionnés auprès des meilleurs fabricants du marché.

Notre équipe de professionnels expérimentés est attentive aux besoins de chaque client pour vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre domaine d'activité. Nous accordons une attention particulière à la qualité de notre service et nous nous engageons à livrer toutes les commandes dans les meilleurs délais.

Que vous soyez une entreprise souhaitant protéger ses employés ou un travailleur souhaitant protéger sa santé, notre société est votre partenaire idéal pour fournir des équipements de protection individuelle de qualité et répondre à vos besoins spécifiques en matière de sécurité au travail.



Protection du corps

& vêtements de travail



GAMME ATLANTA



Cotte à bretelle

Le matériau pratique et résistant offre une bonne liberté de mouvement. Tout le nécessaire peut être mis dans vos poches. Pour ceux qui utilisent des gardes de route, des poches spéciales pour les genoux. Des valeurs supplémentaires sont données par des tailles élastiques, des bretelles réglables et des bandes réfléchissantes.



Combinaison avec empiècement aux épaules et aux poches, fermeture à glissière centrale, élastique à la taille, manches avec fermeture boutons pression aux poignets



Blouse avec empiècement aux épaules et aux poches. Fermeture 4 boutons pression, 3 poches extérieures et 1 poche intérieure



Pontalon avec fermeture à zip, élastique à la taille avec poche para et poche portable à outils



GAMME PANTALON



Pantalon de travail

Homme

Multipoches.

2 poches cuise doubles et une poche outils



Pantalon de travail

Pantalon avec fermeture zip, élastique à la taille

2 poches italiennes+ une poche para dont une poche portable



Pantalon de travail

Pantalon avec fermeture zip, élastique à la taille avec poche para dont une poche portable + 2 grandes poches pour outils

VÊTEMENT DE TRAVAIL

Blouson/Pantalon

Tissu Megatec anti - statique
3/1149 avec bande 3M retro
réféchissante



Description technique

Tissu Megatec traité Proban:

Sergé %75

Coton %24

Poids 300 g/m2

Fibre anti - statique %1

Combinaison

Tissu Megatec anti- statique
3/1149 avec bande 3M retro
réféchissante





Combinaison haute visibilité

Combinaison double FAG avec bande rétroréfléchissante 3M Tissu sergé poly coton. %65 polyester . %35 coton



Pantalon/ Blouson Haute visibilité

Sergé poly coton.

%65 polyester.

%35 coton.



VÊTEMENT DE TRAVAIL



Blouson/Pantalon

Tissu coton Poly

%65 coton. %35 Polyester avec
bande 3M Rétroréfléchissante

Combinaison haute visibilité

Fermeture centrale à glissière, élastique à la taille, 2 poches poitrine à rabat, 2 poches plaquées, 1 poche para. Avec bandes rétroréfléchissante 3M scotch light.



Blouson haute visibilité

Fermeture centrale à glissière, élastique à la taille et aux poignets, 2 poches basses. Avec bandes rétroréfléchissante scotch light .

Pantalon haute visibilité. Fermeture à braguette et bouton, élastique à la taille. Avec bandes rétroréfléchissante scotch light.





Parka HV REF P91 Neon I

Parka imperméable haute visibilité, en Oxford Nylon/PVC avec matelassage en polyester, capuche intégrée dans le col, poignets coupe-vent. Fermeture à glissière et boutons pression. 2 poches devant extérieures et 1 poche intérieure avec bandes rétroréfléchissantes 3M scotch light.

Gilet de signalisation

Gilet en polyester avec bande rétroréfléchissante 3M scotch light



Gilet HV antifroid

Fermeture centrale à glissière. 2 poches devant à rabat, intérieur en étoffe. Avec bandes réfléchissantes 3M scotch light

Blouson

Parka imperméable haute visibilité, en PU-strech avec doublure amovible, capuche intégrée dans le col, fermeture à glissière. 2 poches devant extérieures, 1 poche intérieure. Avec bandes réfléchissante 3M scotch light.





GAMME SÉCURITÉ



Combinaison bleu marine
en tissu serge polycoton
avec empiècement et
bouton pression

Ensemble sécurité

Chemise ML/MC et
pantalón tissu serge
polycoton



GAMME SPÉCIFIQUE



Combinaison de pompier,
tissu %50 fibres aramides,
%50 viscose ignifugé,
fermeture à glissière sur
le milieu, 2 poches poitrine
avec fermeture zip,
élastique de serrage à la
taille. Bande rétro à la
taille. Bande
réfléchissante 3M. Existe
en veste et pantalon

Ensemble blouson et
pantalon gamme MEGATEC
offre le confort du coton
%64 et de la résistance du
polyester %35 et %1 fibre
antistatique et protège
contre la chaleur et les
flammes, les risques
électrostatiques,
chimiques et pendant le
soudage.



Tanue d'intervention pompier

Ensemble antistatique ratardateur



GAMME HÔTELERIE



Tunique bicolore pour femme

Fermeture sur le côté avec bouton



Tablier cuisine



Tablier cuisine avec bavette



Ensemble femme de ménage



Tunique bicolore pour homme

Fermeture sur le côté avec bouton



Pantalon pieds de poule

%65 Polyester, %35 coton



Tablier cuisine avec bavette



Veste cuisinier



PULL & CASQUETTE



Pull avec des manches longues & %100 Coton



Polo demi manche & %100 Coton



Casquette



Pull demi manche & %100 Coton

Combinaison jetable

Matière: Polypropylène 40g/m2

Fermeture: à glissière et Rabat

Cagoule :avec élastique de serrage

Poignets, taille et cheville : élastique de serrage



Manchette

Recouvre bras en polyéthylène avec élastique aux extrémités.

Longueur 40 cm.



Charlotte ronde

Charlotte en polypropylène, 53 cm de diamètre

Couvre chaussure

Sur chausse jetable en polyéthylène





Protection d es mains



E - 072

Soudage, anti - chaleur

E - 205 - B

Pour les
environnements secs
et humides



E - 91

Pour les
environnements secs
et humides

E - 49 - BB

Pour les environnements
secs



STL - 1001

Pour les
environnements secs
et humides

H1-45

Pour les
environnements très
huileux



STL - 1030

Anti- coupure, Anti- abra sion

STL - 1815

Fabrication des produits
alimentaires

Pour industrie
pharmaceutique et les
travaux de laboratoire



E - 60

Anti- coupure, anti- usure,
anti- perforation

E - 110192CSR

Pour les
environnements secs





DRIVER-X

Pour des emplois à faible risque nécessitant un embrayage



E-370

Pour les environnements secs, humides et huileux



LINEPRO

Resistant au courant électrique



E-381

Pour les environnements secs, humides et huileux



E-49-SS

Pour les environnements secs



E-54

Pour les environnements secs et humides



Protection de la tête



MASQUES

FFP3

Masque respiratoire à usage unique FFP3, sans valve
Classification Type IIR EN 14683:2005
Facile à enfiler, confortable, faible résistance



FFP 2

Le respirateur offre une protection respiratoire efficace et confortable contre la poussière et les brouillards. Le modèle à clapet avec ficelle et doubles bandes élastiques vous permet de vous adapter à toute conformation faciale.



FFP 2 anti-poussière

Respirateur anti-poussière pliable à 3 rabats s'adapte à différentes conformations faciales. vous permet d'expulser un pourcentage plus élevé d'air chaud, ce qui contribue à augmenter le confort.



6800S

Masque respiratoire confortable compatible avec une variété de types de filtres 3M. Construit avec des lentilles en polycarbonate, ce masque respiratoire offre un champ de vision complet avec d'excellents périphériques.



6200

Le demi-masque réutilisable 3M 6200 est un système flexible de protection contre les gaz, les vapeurs et les particules.



6700

Masque intégral avec une construction brassée légère, équipé d'un système de connecteur à baïonnette, qui vous permet de connecter une large gamme d'éléments légers et à double purification.





LUNETTES

G- 004 - C



Il existe des lentilles en polycarbonate résistantes aux chocs et de qualité optique pour une clarté optique élevée et une longue durée d'utilisation.

YC- 80



Un masque de tête de soudage réglable à 90 degrés. Il a un verre de pare-chocs avant qui peut se déplacer de haut en bas. Il est fait de matière plastique haute densité et inflammable.

G- 037A



Protection contre les chocs de basse énergie, les risques mécaniques, les dangers des rayons ultraviolets, de l'infrarouge visible et du rayonnement solaire. Grâce à son design sportif, il est plus préféré par les utilisateurs.

G- 033A - C



protéger contre les impacts à énergie moyenne, les risques mécaniques, les dangers des rayons ultraviolets, infrarouges visibles et solaires, et le métal en fusion. Il permet la ventilation grâce à des sections de vannes cachées.

G- 039A - C



Protection contre les chocs de basse énergie, les risques mécaniques, les dangers des rayons ultraviolets, de l'infrarouge visible et du rayonnement solaire.

G- 051A



protéger contre les chocs de basse énergie, les risques mécaniques, les dangers des rayons ultraviolets, de l'infrarouge visible et du rayonnement solaire. Grâce à son design sportif, il est plus préféré par les utilisateurs.



CASQUES

ET ÉQUIPEMENT

Le casque de protection STARLINE est fabriqué pour réduire l'énergie d'un impact ou d'un impact à un niveau qui détruit ou endommage la coque extérieure ou l'assemblage intérieur. Léger et confortable. Le corps du casque a des trous à des fins de ventilation



Écran facial YS-51

Utilisation légère et durable avec bandeau réglable. Il est utilisé avec une visière en polycarbonate avec un cadre en aluminium interchangeable.



Écran facial YS-54-C

Il s'agit d'un écran facial à cadre en aluminium à haute résistance. Adaptable avec YS-51 et YS-1. 53 mm d'épaisseur et offre une protection supérieure contre les impacts énergétiques moyens



Jugulaire

Une mentonnière élastique avec protection du menton est disponible pour un ajustement confortable.



BT-01

un casque réglable qui peut être attaché au casque, il a des coussinets en PVC renforcé de mousse souple sur les parties qui s'adaptent à l'oreille.



Support YS-53

Il s'agit d'un appareil de visière faciale montable sur casque. Grâce à son système de ressorts, il peut être utilisé avec de nombreux casques.





ANTICHUTES



P102A

Harnais complet
cuissard 2 points
d'amarrage
sternal et
dorsale . Taille
réglable



P20

Harnais complet
avec ceinture de
maintien 2 points
d'amarrage
sternal et dorsal
ceinture de
maintien



P60

Harnais complet
avec fessière
Anneau dorsale
et 2 anneaux
textiles. Attache
sternale . Sous
fessière. Taille
réglable

Mousqueton crochet A202

Mousqueton en
acier. Ouverture
17 mm.
Résistance 25
Km. Dimension
104x58mm. Poids
165g. Conforme à
la norme En 362



Mousqueton AZ011

Mousqueton en
acier. Ouverture
17 mm.
Résistance 25
Km. Dimension
104x58mm. Poids
165g. Conforme à
la norme En 362



BW200

Absorbeur d'énergie
avec 2 longues, 2
cordes tressées
polyamide en Y.

Longueur : 1.8m

Résistance statique :
15KN

Tirant d'air nécessaire :
6m

Résistance à la rupture
mini : 25 KN






Ruban

Ruban rétro réfléchissant en polyéthylène haute densité.

Couleur : blanc avec sérigraphie rouge



Grillage de chantier

Grillage de chantier Orange en PVC avec signalisation haute visibilité 1 mètre* 50 mètres



Flasheur

Flasheur jaune de chantier avec batterie

Cone de balisage

Cônes de chantier avec bandes rétro réfléchissantes micro bille de verre.

Dimension : 50cm, 75cm, 1m



Chevelier

Chevalier en PVC avec sérigraphie



Morillon encliquetable

Combine une consignation par plusieurs personnes et une identification par étiquetage





Protection d es pieds





ZC.4

- Peau respirante 1,8-2,0 mm
- Doublure anti-odeur facilement respirante et évacuant la transpiration
- Affleurement amovible et lavable absorbant les chocs
- 200 J résistant aux chocs acier courbé



ZC.2 RF

- Peau respirante 1,8-2,0 mm
- Doublure anti-odeur facilement respirante et évacuant la transpiration
- Affleurement amovible et lavable absorbant les chocs
- 200 J résistant aux chocs acier courbé



GARDEN

- Cuir vissé
- Tissu textile respirant spécialement produit avec système de tricot ; Doublure anti-odeur confortable et respirante absorbant la transpiration
- Affleurement amovible et lavable absorbant les chocs
- 200 J résistant aux chocs acier incurvé/ composite 200J



ZC.3

- Cuir respirant résistant à l'eau 1,8-2,0 mm
- Doublure anti-odeur facilement respirante et évacuant la transpiration
- Affleurement amovible et lavable absorbant les chocs
- 200 J résistant aux chocs acier courbé

ZC.3 RF

- Cuir respirant résistant à l'eau 1,8-2,0 mm
- Doublure anti-odeur facilement respirante et évacuant la transpiration
- Affleurement amovible et lavable absorbant les chocs
- 200 J résistant aux chocs acier courbé



ZC.10

- Cuir suédé respirant 1,8-2,0 mm
- Tissu textile respirant spécialement produit avec système de tricot ; Doublure anti-odeur confortable et respirante absorbant la transpiration
- Affleurement amovible et lavable absorbant les chocs
- 200 J résistant aux chocs acier courbé



Platine

- Cuir vissé
- Tissu textile respirant spécialement produit avec système de tricot ; Doublure anti-odeur confortable et respirante absorbant la transpiration
- Affleurement amovible et lavable absorbant les chocs
- 200 J résistant aux chocs acier incurvé/ composite 200J



- Cuir fendu imprimé respirant 1,8-2,0 mm
- Tissu textile respirant spécialement produit avec système de tricot ; Doublure anti-odeur confortable et respirante absorbant la transpiration
- Affleurement amovible et lavable absorbant les chocs
- 200 J résistant aux chocs acier courbé





NEW STYLE ÉQUIPEMENTS

N.S.E.



+212 661 92 52 88



www.nse.ma nawal.otmary@nse.ma



Zone Industrielle Grande Zenata
Imm ZS40 - Aïn Harouda